

3107_023_02 Klokočov

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Klokočov (610,00 - 620,00 m n.m.) – místní část obce Vlksice se nachází cca 1,5 km severně od obce Vlksice. V obci jsou trvale hlášeni 2 obyvatelé (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Osada Klokočov je samota o několika usedlostech, celoročně obývaná pouze 2 obyvateli.

K zásobování pitnou vodou slouží domovní studny. Množství vody ve studních je dostatečné pouze zčásti, kvalita vody není známa.

V osadě Klokočov se nepředpokládá výstavba vodovodu. V případě, že voda ve studních nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., zajistí si obyvatelé osady dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Osada Klokočov - místní část obce Vlksice nemá vybudovanou kanalizační síť.

Odpadní vody jsou zachycovány do žump a septiků a odváděny přímo do povrchových vod, případně jsou likvidovány vsakováním.

Vzhledem k velikosti osady se nepředpokládá výstavba kanalizace. Odpadní vody budou dále likvidovány dosavadním způsobem.