

3108_022_01 Horní Nerestce

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Horní Nerestce (~430,00 m n.m.)– místní část obce Nerestce navazují svou zástavbou na jižní okraj obce Nerestce. V obci je trvale hlášeno 22 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Horní Nerestce není vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydutnost studní postačuje potřebám obce. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci je umístěna požární nádrž.

System zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studnách a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

V obci Nerestce není vybudována jednotná kanalizační síť. V obci existuje pouze dešťová kanalizace. Veškeré odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

Vzhledem k velikosti obce se nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV. Odpadní vody budou i nadále akumulovány v bezodtokových jímkách a odváženy na nejbližší ČOV, případně využívány v zemědělství.